

Prüfbericht 424-1141/M

Stimmungsbild von Adobe Stock

Nationale Grundwasserbeobachtung NAQUA Modul TREND, Oktober 2024

Bundesamt für Umwelt BAFU, Abteilung Hydrologie, Worbentalstrasse 68, CH-3063 Bern-Ittigen
Auftragsvergabe durch Stephanie Zimmermann
Probenahme durch Auftraggeber
Probeneingang 23.10.2024; Auftragsbearbeitung 23.10.2024 - 17.12.2024; Bericht 04.02.2025



Probe 424-1141/13

Probenbezeichnung Messstelle: NTG51 Worben - SWG 1950

Informationen zur Probe Probenahme: 22.10.2024

Parameter	Einheit	Limite	Resultat	Methode	MU	NG/BG
Allgemeine & anorganische Parameter (AP)						
Chlorid	mg/l	na	10.3	EN ISO 10304	± 0.6	na/0.1
Nitrat	mg/l	na	18.7	EN ISO 10304	± 1.0	na/0.1
Sulfat	mg/l	na	39.5	EN ISO 10304	± 2.0	na/0.1
Pflanzenschutzmittel (PSM)						
PSM1						
alpha-Endosulfan	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Ametryn	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Chlorpyrifos	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Cybutryn (Irgarol 1051)	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Cypermethrin	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
DEET	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Diazinon	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Dichlobenil	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Dimethachlor	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Dimethenamid	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Ethofumesat	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Hexazinon	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
lambda-Cyhalothrin	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Malathion	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Metribuzin	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Pendimethalin	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Permethrin	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Pirimicarb	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Prometon	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Prometryn	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Propachlor	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
Tebutam	µg/l	na	< 0.010	GC-MS/MS	na	na/0.010
PSM2						
2,6-Dichlorbenzamid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Aclonifen	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Alachlor	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Alachlor-ESA	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Alachlor-OXA	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Atrazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Azoxystrobin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Bentazon	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Bromacil	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010

NG/BG = Nachweisgrenze/Bestimmungsgrenze; MU = Messunsicherheit; nb = nicht bestimmt/bestimmbar; nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG); na = nicht angewendet/anwendbar
* = nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung
■ = nicht bewertet/bewertbar

Dieser Prüfbericht (Details siehe [Prüfbericht](#) und [Abkürzungen/Symbole](#)) bezieht sich ausschliesslich auf die aufgeführten Proben wie erhalten. Er ist nur als elektronisches PDF-File mit intakter Signatur rechtsgültig und darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Nähere Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Laut [Entscheidungsregel](#) wird die Messunsicherheit bei der Konformitätsbeurteilung berücksichtigt. Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung stehen unter [Qualitätsmanagement](#) zur Verfügung. Es gelten die [AGB/GTC](#).



Ansprechpartner

Leistungskatalog

424-1141/M
Seite 1 von 5



Parameter	Einheit	Limite	Resultat	Methode	MU	NG/BG
Carbendazim	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Clopyralid	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Chlorbromuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chlortholuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Cyanazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Cyproconazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Cyprodinil	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
D, 2,4-DB, 2,4-	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Desamino-metamitron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Desethylatrazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Desethylterbuthylazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Desisopropylatrazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Dimethachlor CGA 369873	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Dimethachlor-ESA (CGA 354742)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Dimethachlor-OXA	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Dimethenamid-ESA (M27)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Dimethenamid-OXA (M23)	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Dimethoat	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Diuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Fenpropimorph	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Fludioxonil CGA 192155	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Flufenacet	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Fluroxypyr	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Flusilazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Haloxypop	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Haloxypop-methyl	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Imidacloprid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Iodosulfuron-methyl	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Isoproturon	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Linuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
MCPA	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
MCPB	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Mecoprop (MCP)	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Mesotrion	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metaxyl	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metamitron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metazachlor	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metazachlor BH 479-09	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metazachlor BH 479-11	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metazachlor-ESA (BH 479-08)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metazachlor-OXA (BH 479-04)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Methabenzthiazuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Methoxyfenozid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metobromuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metolachlor	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metolachlor CGA 368208	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metolachlor NOA 413173	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metolachlor SYN 542489	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS*	na	na/0.025
Metolachlor SYN 542490	µg/l	na	0.016	LC-MS/MS*	± 0.004	na/0.010
Metolachlor SYN 547977	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS*	na	na/0.010
Metolachlor-ESA (CGA 354743)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metolachlor-OXA (CGA 51202)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metoxuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metsulfuron-methyl	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Monolinuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Napropamid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010



Ansprechpartner

Leistungskatalog

NG/BG = Nachweisgrenze/Bestimmungsgrenze; MU = Messunsicherheit; nb = nicht bestimmt/bestimmbar; nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG); na = nicht angewendet/anwendbar
 * = nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung
 ■ = nicht bewertet/bewertbar

Dieser Prüfbericht (Details siehe [Prüfbericht](#) und [Abkürzungen/Symbole](#)) bezieht sich ausschliesslich auf die aufgeführten Proben wie erhalten. Er ist nur als elektronisches PDF-File mit intakter Signatur rechtsgültig und darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Nähere Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Laut [Entscheidungsregel](#) wird die Messunsicherheit bei der Konformitätsbeurteilung berücksichtigt. Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung stehen unter [Qualitätsmanagement](#) zur Verfügung. Es gelten die [AGB/GTC](#).



Parameter	Einheit	Limite	Resultat	Methode	MU	NG/BG
Nicosulfuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Nicosulfuron UCSN	µg/l	na	0.061	LC-MS/MS	± 0.013	na/0.010
Oxadixyl	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Penconazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Pencycuron	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Pethoxamid MET-42	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Propachlor-ESA	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Propazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Propiconazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Propyzamid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Pyraclostrobin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Sebuthylazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Simazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Sulcotrion	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
T, 2,4,5-	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Tebuconazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Terbuthylazin CGA 324007 (LM5)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Terbuthylazin SYN 545666 (LM6)	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Terbuthylazin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Terbutryn	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Thiacloprid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Thiamethoxam	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Thifensulfuron-methyl	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Triclopyr	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Trifloxystrobin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Trifloxystrobin NOA 413161	µg/l	na	nb	LC-MS/MS*	na	na/0.010
Tritosulfuron	µg/l	na	< 0.025	LC-MS/MS	na	na/0.025
Metaboliten von Chloridazon						
Chloridazon	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chloridazon-desphenyl	µg/l	na	0.546	LC-MS/MS	± 0.11	na/0.010
Chloridazon-methyl-desphenyl	µg/l	na	0.034	LC-MS/MS	± 0.007	na/0.010
Metabolit von Dichlofluanid und Tolyfluanid						
N,N-Dimethylsulfamid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chlorothalonil-Metaboliten						
Chlorothalonil R182281	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chlorothalonil R417888	µg/l	na	0.222	LC-MS/MS	± 0.045	na/0.010
Chlorothalonil R418503	µg/l	na	< 0.050	LC-MS/MS*	na	na/0.050
Chlorothalonil R419492	µg/l	na	0.071	LC-MS/MS	± 0.015	na/0.020
Chlorothalonil R471811	µg/l	na	1.83	LC-MS/MS	± 0.37	na/0.01
Chlorothalonil R611553	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chlorothalonil R611965	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chlorothalonil R611968	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Chlorothalonil SYN 507900	µg/l	na	0.015	LC-MS/MS	± 0.003	na/0.010
Chlorothalonil SYN 548008	µg/l	na	0.432	LC-MS/MS	± 0.087	na/0.020
Chlorothalonil SYN 548580	µg/l	na	0.071	LC-MS/MS	± 0.015	na/0.010
Chlorothalonil SYN 548581	µg/l	na	0.075	LC-MS/MS	± 0.015	na/0.010
Flüchtige organische Verbindungen (VOC)						
1,1,1,2-Tetrachlorethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,1,1-Trichlorethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,1,2,2-Tetrachlorethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,1,2,3,4-Pentachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,1,2,4,4-Pentachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,1,2,3-Tetrachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,1,2,4-Tetrachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,1,2-Trichlorethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,1,3,4-Tetrachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,1,4,4-Tetrachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,1-Dichlorethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02

NG/BG = Nachweisgrenze/Bestimmungsgrenze; MU = Messunsicherheit; nb = nicht bestimmt/bestimmbar; nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG); na = nicht angewendet/anwendbar
 ■ = nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung
 ■ = nicht bewertet/bewertbar

Dieser Prüfbericht (Details siehe [Prüfbericht](#) und [Abkürzungen/Symbole](#)) bezieht sich ausschliesslich auf die aufgeführten Proben wie erhalten. Er ist nur als elektronisches PDF-File mit intakter Signatur rechtsgültig und darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Nähere Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Laut [Entscheidungsregel](#) wird die Messunsicherheit bei der Konformitätsbeurteilung berücksichtigt. Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung stehen unter [Qualitätsmanagement](#) zur Verfügung. Es gelten die [AGB/GTC](#).



Ansprechpartner

Leistungskatalog



Parameter	Einheit	Limite	Resultat	Methode	MU	NG/BG
1,1-Dichlorethen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,1-Dichlorpropen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2,3,4-Tetrachlorbutadien	µg/l	na	< 0.01	HS-GC-MS	na	na/0.01
1,2,3-Trichlorbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2,3-Trichlorpropan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2,4-Trichlorbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2,4-Trimethylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2-Dibrom-3-chlorpropan	µg/l	na	< 0.04	EPA 524.2	na	na/0.04
1,2-Dibromethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2-Dichlorbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2-Dichlorethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,2-Dichlorpropan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,3,5-Trimethylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,3-Dichlorbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,3-Dichlorpropan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
1,4-Dichlorbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
2,2-Dichlorpropan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
2-Chlortoluol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
4-Chlortoluol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
4-Isopropyltoluol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Benzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Brombenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Bromchlormethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Bromdichlormethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Brommethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Chlorbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Chlorethen (Vinylchlorid)	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Chlormethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
cis-1,2-Dichlorethen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
cis-1,3-Dichlorpropen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Dibromchlormethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Dibrommethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Dichlordifluormethan (Freon 12)	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Dichlormethan	µg/l	na	< 0.04	EPA 524.2	na	na/0.04
ETBE (Ethyltertiärbutylether)	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Ethylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Hexachlorbutadien	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Isopropylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
m/p-Xylol	µg/l	na	< 0.04	EPA 524.2	na	na/0.04
MTBE (Methyltertiärbutylether)	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Naphthalin	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
n-Butylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
n-Propylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
o-Xylol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
sec-Butylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Styrol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
tert-Butylbenzol	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Tetrachlorethen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Tetrachlormethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Toluol	µg/l	na	< 0.04	EPA 524.2	na	na/0.04
trans-1,2-Dichlorethen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
trans-1,3-Dichlorpropen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Tribrommethan (Bromoform)	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Trichlorethen	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Trichlorfluormethan	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Trichlormethan (Chloroform)	µg/l	na	< 0.02	EPA 524.2	na	na/0.02
Dioxan						
1,4-Dioxan	µg/l	na	< 0.05	SPME-GC-MS	na	na/0.05

NG/BG = Nachweisgrenze/Bestimmungsgrenze; MU = Messunsicherheit; nb = nicht bestimmt/bestimmbar; nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG); na = nicht angewendet/anwendbar
 * = nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung
 ■ = nicht bewertet/bewertbar

Dieser Prüfbericht (Details siehe [Prüfbericht](#) und [Abkürzungen/Symbole](#)) bezieht sich ausschliesslich auf die aufgeführten Proben wie erhalten. Er ist nur als elektronisches PDF-File mit intakter Signatur rechtsgültig und darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Nähere Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Laut [Entscheidungsregel](#) wird die Messunsicherheit bei der Konformitätsbeurteilung berücksichtigt. Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung stehen unter [Qualitätsmanagement](#) zur Verfügung. Es gelten die [AGB/GTC](#).



Ansprechpartner



Leistungskatalog



Parameter	Einheit	Limite	Resultat	Methode	MU	NG/BG
Abwasserindikatoren (ABW)						
ABW1						
NTA	µg/l	na	< 0.1	ISO 16588	na	na/0.1
EDTA	µg/l	na	0.3	ISO 16588	± 0.1	na/0.1
ABW2						
Acesulfam	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Aspartam	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Cyclamat	µg/l	na	< 0.020	LC-MS/MS	na	na/0.020
Saccharin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Sucralose	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
ABW3						
4/5-Methylbenzotriazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Amidotrizesäure	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Amisulprid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
1H-Benzotriazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Candesartan	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Carbamazepin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Citalopram	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Clarithromycin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Diazepam	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Diclofenac	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Hydrochlorthiazid	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Iopamidol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Irbesartan	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Lamotrigin	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Metoprolol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Sotalol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
N-Acetylsulfamethoxazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Sulfamethoxazol	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010
Venlafaxine	µg/l	na	< 0.010	LC-MS/MS	na	na/0.010

Kommentar zum Bericht

Es handelt sich um einen Prüfbericht des Labors. Die Resultate wurden vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) noch nicht plausibilisiert.

Oleg Altergott, Prüfleiter Chemie



Ansprechpartner



Leistungskatalog

424-1141/M
Seite 5 von 5

NG/BG = Nachweisgrenze/Bestimmungsgrenze; MU = Messunsicherheit; nb = nicht bestimmt/bestimmbar; nn = nicht nachweisbar (unterhalb NG); na = nicht angewendet/anwendbar
* = nicht im Geltungsbereich der Akkreditierung
■ = nicht bewertet/bewertbar

Dieser Prüfbericht (Details siehe [Prüfbericht](#) und [Abkürzungen/Symbole](#)) bezieht sich ausschliesslich auf die aufgeführten Proben wie erhalten. Er ist nur als elektronisches PDF-File mit intakter Signatur rechtsgültig und darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Nähere Kenndaten zu den verwendeten Untersuchungsmethoden stehen auf Anfrage zur Verfügung. Laut [Entscheidungsregel](#) wird die Messunsicherheit bei der Konformitätsbeurteilung berücksichtigt. Informationen zur Akkreditierung und Zertifizierung stehen unter [Qualitätsmanagement](#) zur Verfügung. Es gelten die [AGB/GTC](#).